Programmation : vocabulaire et bonnes pratiques S2-1-2

S2-1 CODE

Germain Gondor

Lycée Carnot - Dijon, 2023 - 2024

Sommaire

- Introduction à la programmation
- Pratiques de programmation

A la fin de la séquence d'enseignement les élèves doivent :

• reconnaitre des données, des variables, des opérateurs, des expressions, des instructions et des fonctions.

- reconnaitre des données, des variables, des opérateurs, des expressions, des instructions et des fonctions.
- déterminer le portée lexicale de variables

- reconnaitre des données, des variables, des opérateurs, des expressions, des instructions et des fonctions.
- déterminer le portée lexicale de variables
- être conscients des effets de bord

- reconnaitre des données, des variables, des opérateurs, des expressions, des instructions et des fonctions.
- déterminer le portée lexicale de variables
- être conscients des effets de bord
- comprendre l'intérêt et comment documenter une fonction ou un programme

- reconnaitre des données, des variables, des opérateurs, des expressions, des instructions et des fonctions.
- déterminer le portée lexicale de variables
- être conscients des effets de bord
- comprendre l'intérêt et comment documenter une fonction ou un programme
- distinguer les types d'erreurs

- reconnaitre des données, des variables, des opérateurs, des expressions, des instructions et des fonctions.
- déterminer le portée lexicale de variables
- être conscients des effets de bord
- comprendre l'intérêt et comment documenter une fonction ou un programme
- distinguer les types d'erreurs
- savoir comment les prévenir

Sommaire

- 1 Introduction à la programmation
 - Introduction
 - Pseudo-langage algorithmique
 - Pour une bonne programmation
- 2 Pratiques de programmation

Structure de l'informatique

L'informatique est structurée par quatre concepts :

- l'algorithme : méthode opérationnelle permettant de résoudre un problème,
- la machine: système physique doté de fonctionnalités,
- le langage : moyen de communication entre l'informaticien et la machine,
- l'information : données symboliques susceptibles d'être traitées par une machine.

On se propose ici d'acquérir une méthodologie permettant de mettre sur le papier la résolution d'un problème bien posé. Pour cela, nous utiliserons un ensemble d'instructions dont l'application permet de résoudre le problème en un nombre fini d'opérations.

Poser proprement le problème

Exemple 1 : permutation de deux voitures

PROBLÈME: permuter deux voitures sur un parking de trois places numérotées P_1 , P_2 et P_3 , sans gêner la circulation. La voiture A est sur l'emplacement P_2 , la voiture B est sur l'emplacement P_3 .



Avant permutation



Après permutation

Un premier algorithme *naïf* peut être le suivant :

- $oldsymbol{0}$ déplacer la voiture B de l'emplacement P_3 à P_1
- ${ t 2}$ déplacer la voiture ${ t A}$ de l'emplacement ${ t P}_{ t 2}$ à ${ t P}_{ t 3}$
- 3 déplacer la voiture B de l'emplacement P1 à P2

Plusieurs imprévus peuvent se présenter :

- l'emplacement P1 est-il initialement libre?
- les voitures A et B sont-elles en état de marche?
- y-a-t-il de la circulation pendant l'échange des emplacements?
- l'emplacement P₃ est-il pris pendant l'échange?

Cela est dû à un problème en partie mal posé. Précisons les choses :

- Données:
 - Parking de trois emplacements, numérotés P_1 , P_2 et P_3 . Deux voitures en état de marche : A sur P_3 , et B sur P_2 .
- Hypothèses générales: Un seul conducteur réalise la permutation.
 Celui-ci a son permis de conduire et les clés des deux voitures.
 Lorsqu'une voiture est en mouvement, aucune autre voiture ne vient sur le parking.
 - Une éventuelle autre voiture ne reste qu'un temps fini sur un emplacement.
- Résultats: La voiture B est sur l'emplacement P₂.
 La voiture A est sur l'emplacement P₃.

11 / 55

L'algorithme est alors le suivant :

- aller au volant de la voiture B (emplacement P_3)
- répéter attendre jusqu'à emplacement P_1 libre
- déplacer la voiture B de l'emplacement P_3 à P_1
- aller au volant de la voiture A (emplacement P_2)
- répéter attendre jusqu'à emplacement P3 libre
- déplacer la voiture A de l'emplacement P_2 à P_3
- aller au volant de la voiture B (emplacement P_1)
- répéter attendre jusqu'à emplacement P₂ libre
- déplacer la voiture B de l'emplacement P₁ à P₂

Poser proprement le problème

Exemple 2 : résolution d'une équation

Problème: résoudre l'équation a.x = b.

L'algorithme peut être mis sous la forme ALGO 1.

Algorithm 1

- 1: **si** *a* <> 0 **alors**
- 2: la solution est x = b/a
- 3: **sinon**
- 4: Il n'y a pas de solution
- 5: **fin si**

Poser proprement le problème

Exemple 2 : résolution d'une équation

Là encore, l'énoncé du problème n'est pas satisfaisant :

- quels sont les domaines de définition de x, a, b?
- les variables sont elles réelles, complexes, des vecteurs, des matrices?
- qui est l'inconnue?

Reformulons le problème : Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$ donnés. Trouver x tel que a.x = b.

L'algorithme est alors reformulé par Algo 2.

Algorithm 2

```
entrée: (a,b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}
```

1:
$$x \leftarrow b/a$$

14/55

Première approche méthodologique

Un bon algorithme doit:

- être clair
- fournir un résultat satisfaisant
- être adapté au public visé

Pour cela, il est nécessaire de :

- poser correctement le problème
- rechercher une méthode de résolution
- écrire l'algorithme par raffinements successifs

Pseudo-langage algorithmique

Afin d'uniformiser l'écriture des algorithmes, un pseudo-langage (non normalisé) contenant l'indispensable est utilisé : des données, des variables, des opérateurs, des expressions, des instructions et des fonctions.

Données et constantes

Une donnée est une valeur extérieure introduite dans l'algorithme. Une constante est une valeur non modifiable $(0, True, \pi...)$.

Variables et affectation

Une variable est un objet dont la valeur est modifiable. Elle possède, via une affectation :

- un identificateur : nom (suffisamment explicite)
- un type: simple (booléen, entier, réel, caractère) ou structuré (chaîne de caractères, liste, tuple, dictionnaire,...),
- une valeur
- 4 une référence : indique l'adresse de stockage dans la zone mémoire.

Si var est la variable et val sa valeur, l'affectation se fait en écrivant var = val en langage Python . En pseudo-code, on écrira : $var \leftarrow val$.

Opérateurs

Opérateurs arithmétiques

Nom	Symbole
addition	+
soustraction	-
produit	*
division	/
division entière	div ou //
modulo	mod ou %
exposant	^ ou **

Opérateurs

Opérateurs relationnels

Nom	Symbole
identique	==
différent	<>
inférieur	<
supérieur	>
inférieur ou égal	<=
supérieur ou égal	>=

Opérateurs

Opérateurs logiques

négation	non, ~, ¬
ou	ou, —, ∨
et	et, &, ∧
opération	_
d'affectation	_
Concaténation	+
de liste	т

Expressions

Une expression est un groupe d'opérandes (nombres, constantes, variables,...) liées par des opérateurs. Elles sont évaluées pour donner un résultat.

EXEMPLE: expression numérique: b/a et expression booléenne: $a \neq 0$ (vrai ou faux).

Instructions

Une instruction est une commande exécutée par la machine. Elle peut contenir une ou plusieurs expressions.

Il existe des instructions simples comme l'affectation $x \leftarrow b/a$ ou l'appel de fonction : print ("x=", x).

Mais il y a aussi des instructions **structurées** : groupe d'instructions, structures conditionnelles et structures itératives (répétitives).

Groupe d'instructions simples

Algorithm 3 Résolution de l'équation du 1^{er} degré a.x = b

entrée: a, un réel non nul et b : un réel

résultat: x

1: $x \leftarrow b/a$

renvoi: Affiche("x = ",x)

Les instructions composées se terminent en **Python** par : et une indentation lors du retour à la ligne.

Structures de contrôles

- Structures de contrôles
 - boucles conditionnelles

- Structures de contrôles
 - o boucles conditionnelles
 - boucles inconditionnelles

- Structures de contrôles
 - boucles conditionnelles
 - boucles inconditionnelles
- Définition d'une fonction, d'une classe...

Instructions conditionnelles

Algorithm 4 Pair ou impair?

entrée: n, un entier

résultat: r, un booléen vrai si n est pair, faux si n est impair

- 1: si n%2 == 0 alors
- 2: $r \leftarrow vrai$
- 3: $sinonr \leftarrow faux$
- 4: fin si

renvoi: r

Boucle conditionnelle Tant que

le nombre d'itérations n'est pas obligatoirement connu.

Algorithm 5 Devinette

entrée: *n,* un nombre entier compris entre 1 et 10, généré aléatoirement

- 1: $i \leftarrow 0$
- 2: $k \leftarrow 0$
- 3: tant que $i \neq n$ faire
- 4: i ←Entrer("Donner un nombre entier compris entre 1 et 10 : ")// demande faite à l'utilisateur
- 5: $k \leftarrow k + 1$
- 6: fin tant que
- 7: **renvoi:** Afficher("Gagné en ",k," coups!")

Boucle inconditionnelle For

le nombre d'itérations est forcément connu à l'avance

Algorithm 6 Somme des n premiers entiers

```
1: entrée: n, un entier
```

2: **résultat:** S, la somme des *n* premiers entiers

$$S \leftarrow 0$$

3: **pour** i = 1 à n **faire**

4:
$$S \leftarrow S + i$$

5: fin pour

6: renvoi: S

Fonctions

Les fonctions permettent :

- d'automatiser des tâches répétitives
- d'ajouter de la clarté à un algorithme
- d'utiliser des portions de code dans un autre algorithme

Le pseudo-langage algorithmique possède comme tout langage informatique des fonctions primitives d'entrée/sortie telles que Entrer, Afficher, mais aussi des fonctions primitives mathématiques (cos, racine, ...). Il est aussi possible d'écrire ses propres fonctions.

Pour cela, il faut tout d'abord répondre à ces deux questions :

- quelles sont les données?
- quel doit-être le résultat?

Il faudra ensuite commenter l'algorithme : usage de la fonction, ...

Effets de bord

En **Python**, l'affectation est une instruction. En **C**, l'affectation est un opérateur. Ainsi, le code suivant autorisé en **C**, conduit à une erreur de syntaxe en **Python**:

C'est un choix de conception du langage.

Cela a des conséquences sur la portée des variables. On dit qu'une fonction à un effet de bord (ou side effect) si son exécution modifie un état en dehors de son environnement local.

31 / 55

```
>>> print(a, b, L)
3 2 [1, 2]
>>> print(portee(7))
7
>>> print(a, b, L)
3 2 [1, 2, 3]
```

```
a, b, L = 3, 2, [1, 2]

def portee(a):
    L.append(3)
    a = 5 + b
    return a
```

```
>>> print(a, b, L)
3 2 [1, 2]
>>> print(portee(7))
7
>>> print(a, b, L)
3 2 [1, 2, 3]
```

La variable a de type int n'a pas été modifiée en dehors de la fonction quand la variable L de type list, donc mutable, a été modifiée.

32 / 55

```
a, b, L = 3, 2, [1, 2]

def portee(a):
    global b
    L.append(3)
    a = 5 + b
    b = 10
    return a
```

```
>>> print(a, b, L)
3 2 [1, 2]
>>> print(portee(7))
7
>>> print(a, b, L)
3 10 [1, 2, 3]
```

```
a, b, L = 3, 2, [1, 2]

def portee(a):
    global b
    L.append(3)
    a = 5 + b
    b = 10
    return a
```

```
>>> print(a, b, L)
3 2 [1, 2]
>>> print(portee(7))
7
>>> print(a, b, L)
3 10 [1, 2, 3]
```

Sans l'instruction global b, l'interprétation renverrait une erreur. Bien qu'étant une variable de même type que a, b a été modifié par la fonction.

```
a, b, L = 3, 2, [1, 2]

def portee(a):
    global b
    L.append(3)
    a = 5 + b
    b = 10
    return a
```

```
>>> print(a, b, L)
3 2 [1, 2]
>>> print(portee(7))
7
>>> print(a, b, L)
3 10 [1, 2, 3]
```

Sans l'instruction global b, l'interprétation renverrait une erreur. Bien qu'étant une variable de même type que a, b a été modifié par la fonction.

UnboundLocalError: local variable 'b' referenced before assignment

Lorsqu'une expression fait référence, dans une fonction, à une variable, **Python** regarde d'abord si elle est définie à l'intérieur de la fonction et sinon dans le programme principal. C'est ce qu'on appelle la portée d'une variable ou portée lexicale.

Lorsqu'une expression fait référence, dans une fonction, à une variable, **Python** regarde d'abord si elle est définie à l'intérieur de la fonction et sinon dans le programme principal. C'est ce qu'on appelle la portée d'une variable ou portée lexicale.

Une bonne pratique consiste à choisir des arguments de fonction différents des noms des variables du programme principal. C'est ce qu'on appelle principe de localité.

Lorsqu'une expression fait référence, dans une fonction, à une variable, **Python** regarde d'abord si elle est définie à l'intérieur de la fonction et sinon dans le programme principal. C'est ce qu'on appelle la portée d'une variable ou portée lexicale.

Une bonne pratique consiste à choisir des arguments de fonction différents des noms des variables du programme principal. C'est ce qu'on appelle principe de localité.

Cependant, l'effet de bord associé aux listes a permis d'écrire les tris insertion, bulle, sélection et rapide *sur place*. Cela est rendu possible en conservant la liste à la même adresse avec la méthode append ou l'opérateur +=.

Trois façon d'ajouter un élément à L. Seuls les deux premières fonctions laissent L à la même adresse.

Trois façon d'ajouter un élément à $\mathbb L$. Seuls les deux premières fonctions laissent $\mathbb L$ à la même adresse.

def ajout(L, a):
 L.append(a)

Trois façon d'ajouter un élément à $\mathbb L$. Seuls les deux premières fonctions laissent $\mathbb L$ à la même adresse.

Trois façon d'ajouter un élément à L. Seuls les deux premières fonctions laissent L à la même adresse.

```
def ajout(L, a):
    L.append(a)
```

```
def ajout(L, a):
    L += [a]
```

```
def ajout(L, a):
    L = L + [a]
    return L
```

$$L = ajout(L, a)$$

Rappels sur les types

On rappelle que:

- un itérable est un objet qui peut renvoyer un à un ses éléments (comme une chaine de caractère, un tuple, une liste, un ensemble)
- une séquence est un objet qui permet d'accéder à ses éléments par leur indice (et non leur clé comme pour un dictionnaire).

Rappels sur les types

Туре	Valeur	Itérable	Séquence	Mutable
int	entier	non	non	non
bool	True ou False	non	non	non
float	décimal	non	non	non
str	chaine de caractères	oui	oui	non
tuple	tableau d'adresses	oui	oui	non
list	tableau d'adresses	oui	oui	oui
dict	tableau d'adresses	oui	non	oui

Décomposer une problème en sous problèmes

Dans l'industrie, il arrive que des équipes produisent des codes de millions de lignes, dont certains mettent en jeux des vies humaines (aéronautique, nucléaire, ...).

Toute la difficulté réside alors dans l'écriture de programmes sûrs. On constate que lorsqu'un algorithme est simple, le risque d'erreur est moindre. C'est sur ce principe essentiel que se basent les *bonnes* méthodes.

Ainsi, tout problème compliqué doit être découpé en sous-problèmes simples

Chaque module ou sous-programme est alors testé et validé séparément. Tous les modules doivent aussi être largement documentés.

Sommaire

- Introduction à la programmation
- Pratiques de programmation
 - La documentation
 - Gestion des erreurs

Spécifications de fonctions

La documentation d'une fonction est essentielle à sa bonne utilisation. En python, elle est définie en début de fonction, sous forme d'un *Docstring*, délimitée par triple-guillemets en début et en fin de documentation et indentée comme le reste de la fonction.

L'autre façon de décrire proprement une fonction consiste à établir ses spécifications, les deux éléments suivants sont à définir :

- les préconditions sont les conditions qui doivent être satisfaites sur les paramètres d'entrées et l'état global du programme, avant l'appel de la fonction, il est important de préciser le type des variables attendues;
- les postconditions sont les conditions qui seront satisfaites sur la valeur de retour et sur l'état global du programme, après l'appel de la fonction, si les préconditions ont été respectées, là aussi il est bien de préciser le type des variables renvoyées en sortie.

Une spécification est donc un *contrat* entre celui qui implémente une fonction et celui qui l'utilise. L'utilisateur s'engage à respecter les préconditions avant d'appeler la fonction et le programmeur lui garantit que les postconditions seront satisfaites en retour.

```
def percentage(score, total):
    """ Calcule le pourcentage correspondant a une note.
    Pre: 0 <= score <= total, la note obtenue score est un nb flottant
    ou entier positif, le total > 0 est la note maximale atteignable.
    Post: Renvoie le pourcentage de la note obtenue, en flottant.
    """
    return score / total * 100
```

La signature d'une fonction est l'ensemble des paramètres (avec leurs noms, positions, valeurs par défaut et annotations), ainsi que l'annotation de retour d'une fonction. C'est-à-dire toutes les informations décrites à droite du nom de fonction lors d'une définition.

```
def addition(a:int, b:int) -> int:
    """ Renvoie la somme de 2 nombres entiers a et b
    ex: addition(3, 5) -> 8
    """
    return a + b

# la signature de la fonction addition est donc ici
    "(a:int, b:int) -> int"
```

Pour appeler la documentation d'une fonction, il est possible d'utiliser le help ou le ?.

```
Help on function pourcentage in module main :
pourcentage(score, total)
   Calcule le pourcentage correspondant a une note.
   Pre: 0 <= score <= total, la note obtenue score est un nb flottant
          ou entier positif, le total > 0 est la note maximale atteignable.
   Post: Renvoie le pourcentage de la note obtenue, en flottant.
>>> pourcentage?
   Calcule le pourcentage correspondant a une note.
   Pre: 0 <= score <= total, la note obtenue score est un nb flottant
         ou entier positif, le total > 0 est la note maximale atteignable.
   Post: Renvoie le pourcentage de la note obtenue, en flottant.
```

>>> help(pourcentage)

Des **commentaires** doivent toujours figurer dans les programmes : ils permettent aux autres programmeurs de comprendre ce que le programme fait.

Des **commentaires** doivent toujours figurer dans les programmes : ils permettent aux autres programmeurs de comprendre ce que le programme fait. Passé quelque temps, ils permettent de se relire (cf les TIPE...).

Des **commentaires** doivent toujours figurer dans les programmes : ils permettent aux autres programmeurs de comprendre ce que le programme fait. Passé quelque temps, ils permettent de se relire (cf les TIPE...).

Les commentaires sont introduits par un caractère # (tout ce qui suit le # sur la même ligne est un commentaire). Ils peuvent aussi figurer entre des triple-guillemets (""" suivis de """) pour les écrire sur plusieurs lignes.

Des **commentaires** doivent toujours figurer dans les programmes : ils permettent aux autres programmeurs de comprendre ce que le programme fait. Passé quelque temps, ils permettent de se relire (cf les TIPE...).

Les commentaires sont introduits par un caractère # (tout ce qui suit le # sur la même ligne est un commentaire). Ils peuvent aussi figurer entre des triple-guillemets (""" suivis de """) pour les écrire sur plusieurs lignes.

En programmation, on essaie de dire : 1 commentaire par ligne ou par bloc d'instruction !

Types d'erreurs

On peut distinguer trois types d'erreurs :

- Une erreur de syntaxe survient lorsque le code source du programme est mal formé. Une telle erreur se produit, par exemple, lorsqu'on oublie la condition d'un if, lorsqu'on a un else sans if associé, lorsqu'on a mal écrit un mot réservé,
- Une erreur d'exécution survient lorsqu'un programme, syntaxiquement correct, effectue une opération interdite. Une telle erreur se produit, par exemple, lorsqu'on tente de faire une division par zéro, lorsqu'on ajoute une liste dans un ensemble, lorsqu'on tente d'accéder à une variable d'instance privée hors de la classe,
- Une erreur logique survient lorsqu'un programme, sans erreur de syntaxe ni d'exécution, ne produit pas le résultat correct attendu. Par exemple, si on a écrit length + width au lieu de length * width pour calculer la surface d'un rectangle, le programme se terminera sans erreur, mais avec une réponse erronée.

Erreur de syntaxe

Lorsqu'un programme Python comporte une **erreur de syntaxe**, elle ne sera détectée que lors de l'exécution, étant donné qu'il s'agit d'un langage interprété et que l'interpréteur ne passe pas en revue tout le code source avant exécution. Il se peut donc très bien qu'un programme comportant des erreurs de syntaxe se soit toujours exécuté sans erreurs. C'est, par exemple, le cas lorsqu'on a un if-else dont le bloc else n'a jamais été exécuté, alors qu'il comporte une erreur de syntaxe.

Généralement, on voit directement qu'il s'agit d'une erreur de syntaxe grâce à la dernière ligne donné dans la console qui commence par SyntaxError.

Il faut aussi savoir qu'il y a deux cas particuliers d'erreurs de syntaxe pour lesquels le type d'erreur sera différent : l'indentation du code n'est pas correcte (IndentationError) et s'il y a une inconsistance entre l'utilisation d'espaces et de tabulations pour l'indentation d'un même bloc (TabError).

Erreur d'exécution

Une erreur d'exécution se produit lorsqu'une opération interdite a été effectuée. Une opération arithmétique ne peut pas être effectuée : division par zéro (ZeroDivisionError), racine carrée d'un nombre négatif (ValueError).

Un opérateur ou une fonction est utilisé avec une donnée ou variable du mauvais type (TypeError).

Un package n'a pas su être importé (ImportError).

Une variable ou une fonction avec le nom précisé n'a pas su être trouvée (NameError). Un accès à un élément d'une séquence ne peut pas être effectué: mauvais indice dans une liste (IndexError), clé inexistante dans un dictionnaire (KeyError).

Le nombre maximal d'appels récursifs a été atteint (RecursionError).

Erreur logique

Enfin, le dernier type d'erreur est le plus difficile à déceler. Lorsqu'un programme comporte une **erreur logique**, il s'exécute en effet sans erreur, si ce n'est que le résultat produit n'est pas celui attendu.

Pour s'en rendre compte, il faudrait pouvoir dire à **Python** le résultat attendu. Mais d'un autre côté, si on écrit un programme c'est aussi pour que Python calcule ce résultat à notre place!

Heureusement, il existe des techniques, dont une basée sur des **tests unitaires**, qui permettent de traquer ce type d'erreur.

Assertion

On peut vouloir vérifier que des conditions qui sont censées être satisfaites le sont effectivement, à l'aide du mécanisme d'assertion proposé par Python . Par exemple, pour vérifier les préconditions de la fonction pourcentage :

```
def pourcentage(score, total):
    assert total > 0, 'total doit etre strictement positif'
    assert 0 <= score, 'score doit etre positif'
    assert score <= total, 'score doit etre inferieur a total'
    return score / total * 100</pre>
```

49 / 55

Assertion

Trois instructions assert ont été utilisées pour vérifier les préconditions.

Une telle instruction se compose d'une condition (une expression booléenne) éventuellement suivie d'une virgule et d'une phrase en langue naturelle, sous forme d'une chaine de caractères.

L'instruction assert teste si sa condition est satisfaite. Si c'est le cas, elle ne fait rien et sinon elle arrête immédiatement l'exécution du programme en affichant éventuellement la phrase qui lui est associée.

Assertion

```
>>> print (pourcentage(15, 20), '%')
75.0 %
>>> print (pourcentage(25, 20), '%')
Traceback (most recent call last):
   File "<pyshell#10>", line 1, in <module>
        print (pourcentage(25, 20), '%')
   File ".\INFO-MPCSI-Cours-Programmation.py", line 4, in pourcentage
        assert score <= total, 'score doit etre inferieur a total'
AssertionError: score doit etre inferieur a total</pre>
```

Ce mode de programmation, qui exploite les assertions pour vérifier les préconditions, est appelé programmation défensive. Dans ce type de programmation, on suppose que les fonctions sont appelées comme il faut, dans le respect de leurs préconditions. On prévoit néanmoins un garde-fou avec des instructions assert pour vérifier que les préconditions sont effectivement bien satisfaites.

Mécanisme d'exception : try-except

Le mécanisme d'exception, présent dans les langages de programmation orientés objet, permet de gérer des exécutions exceptionnelles qui ne se produisent qu'en cas d'erreur.

La construction de base à utiliser est l'instruction try-except qui se compose de deux blocs de code. On place le code "risqué" dans le bloc try et le code à exécuter en cas d'erreur dans le bloc except.

```
a = input('Annee de naissance ? ')
try:
    print('Tu as', 2023 - int(a), 'ans.')
except:
    print('Erreur, veuillez entrer un nombre.')
print('Fin du programme.')
```

 si l'utilisateur entre un nombre entier, l'exécution se passe sans erreur et son âge est calculé et affiché :

Annee de naissance ? 2003 Tu **as** 20 ans. Fin du programme.

53/55

 si l'utilisateur entre un nombre entier, l'exécution se passe sans erreur et son âge est calculé et affiché :

```
Annee de naissance ? 2003
Tu as 20 ans.
Fin du programme.
```

 si l'utilisateur entre une chaine de caractères quelconque, qui ne représente pas un nombre entier, un message d'erreur est affiché:

```
Annee de naissance ? préhistoire Erreur, veuillez entrer un nombre. Fin du programme.
```

Chaque type d'erreur est défini par une classe spécifique. On va pouvoir associer plusieurs blocs except à un même bloc try, pour exécuter un code différent en fonction de l'erreur capturée. Lorsqu'une erreur se produit, les blocs except sont parcourus l'un après l'autre, du premier au dernier, jusqu'à en trouver un qui corresponde à l'erreur capturée. Écrivons un exemple en capturant les exceptions spécifiques pour deux cas d'erreur (erreur de conversion et division par zéro) :

```
try:
    a = int(input('a ? '))
    b = int(input('b ? '))
    print(a, '/', b, '=', a / b)
except ValueError:
    print('Erreur de conversion.')
except ZeroDivisionError:
    print('Division par zero.')
except:
    print('Autre erreur.')
```

```
try:
    a = int(input('a ? '))
    b = int(input('b ? '))
    print(a, '/', b, '=', a / b)

except Exception:
    print('Autre erreur.')

except ValueError:
    print('Erreur de conversion.')

except ZeroDivisionError:
    print('Division par zero.')
```

L'ordre des blocs except est très important et il faut les classer du plus spécifique au plus général, celui par défaut devant venir en dernier. En effet, si on commence par un bloc except pour une exception de type *Exception*, il sera toujours exécuté et tous les autres qui le suivent ne le seront jamais. Dans l'exemple suivant, ce sera donc toujours « Autre erreur. » qui sera affiché dès qu'une erreur se produit dans le bloc try.

55 / 55