

# Introduction à la récursivité

## Td - S1-2-1 - Récursivité

Germain Gondor

# Sommaire

- 1 Objectifs
- 2 Résoudre  $f(x) = 0$  avec l'algorithme de Newton
- 3 Résoudre  $f(x) = 0$  avec une méthode par dichotomie
- 4 Palindrome
- 5 Suite de Syracuse

# Sommaire

- 1 Objectifs
- 2 Résoudre  $f(x) = 0$  avec l'algorithme de Newton
- 3 Résoudre  $f(x) = 0$  avec une méthode par dichotomie
- 4 Palindrome
- 5 Suite de Syracuse

**OBJECTIF :** Écrire les problèmes suivants sous formes itératives et récursive.

**OBJECTIF :** Écrire les problèmes suivants sous formes itératives et récursive.

- Résoudre  $f(x) = 0$  avec l'algorithme de Newton

**OBJECTIF :** Écrire les problèmes suivants sous formes itératives et récursive.

- Résoudre  $f(x) = 0$  avec l'algorithme de Newton
- Résoudre  $f(x) = 0$  avec une méthode par dichotomie

**OBJECTIF :** Écrire les problèmes suivants sous formes itératives et récursive.

- Résoudre  $f(x) = 0$  avec l'algorithme de Newton
- Résoudre  $f(x) = 0$  avec une méthode par dichotomie
- Palindrome

**OBJECTIF :** Écrire les problèmes suivants sous formes itératives et récursive.

- Résoudre  $f(x) = 0$  avec l'algorithme de Newton
- Résoudre  $f(x) = 0$  avec une méthode par dichotomie
- Palindrome
- Suite de Syracuse



# Sommaire

- 1 Objectifs
- 2 Résoudre  $f(x) = 0$  avec l'algorithme de Newton
- 3 Résoudre  $f(x) = 0$  avec une méthode par dichotomie
- 4 Palindrome
- 5 Suite de Syracuse

**Q - 1 :** Écrire une fonction `newton(f, fp, x0, eps)` qui prend en arguments une fonction `f`, sa dérivée `fp` et deux flottants, `x0` et `eps` et qui renvoie une solution approchée de l'équation  $f(x) = 0$  obtenue par la méthode de Newton en partant de  $x_0$  avec un critère d'arrêt sur les images lié à `eps`.

**RAPPEL**  $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

# Sommaire

- 1 Objectifs
- 2 Résoudre  $f(x) = 0$  avec l'algorithme de Newton
- 3 Résoudre  $f(x) = 0$  avec une méthode par dichotomie**
- 4 Palindrome
- 5 Suite de Syracuse

Q - 1 : Écrire une fonction *dicho* ( $f$ ,  $bg$ ,  $bd$ ,  $eps$ ) qui prend en arguments une fonction  $f$  et trois flottants  $a$ ,  $b$  et  $eps$  et qui renvoie une solution approchée de l'équation  $f(x) = 0$  sur l'intervalle  $[a, b]$  en utilisant une méthode par dichotomie avec un critère d'arrêt sur les antécédents lié à  $eps$ .

# Sommaire

- 1 Objectifs
- 2 Résoudre  $f(x) = 0$  avec l'algorithme de Newton
- 3 Résoudre  $f(x) = 0$  avec une méthode par dichotomie
- 4 Palindrome**
- 5 Suite de Syracuse

**Q - 1** : Écrire une fonction *palindrome* (*mot*) qui prend en argument une chaîne de caractères *mot* et qui renvoie *True* si *mot* est un palindrome et *False* sinon.

# Sommaire

- 1 Objectifs
- 2 Résoudre  $f(x) = 0$  avec l'algorithme de Newton
- 3 Résoudre  $f(x) = 0$  avec une méthode par dichotomie
- 4 Palindrome
- 5 Suite de Syracuse**

La suite de Syracuse d'un nombre entier  $N$  est définie par récurrence de la manière suivante :

$$u_0 = N \text{ et pour tout entier } n > 0 : u_{n+1} = \begin{cases} \frac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair} \\ 3.u_n + 1 & \text{si } u_n \text{ est impair} \end{cases}$$

On appelle vol de la suite de Syracuse l'ensemble des valeurs prises par la suite jusqu'à tomber sur l'entier naturel 1.

**Q - 1 :** Écrire une fonction `vol_syracuse(ui, L)` qui prend en argument un entier `ui` et `L` une liste d'entiers et qui renvoie le vol de la suite de Syracuse.